


SYSTEM TANK

STAINLESS STEEL

システムタンク



STORAGE TANK VERSION

貯蔵容器バージョン

三広アステック

ニーズに応えるシステム加工


～研究開発・製品開発等にご利用下さい～

- ❑ 当社で取り扱っております標準的な貯蔵容器は、①容器本体 ②把手 ③蓋から構成されています。各部は、下図のようないくつかのタイプに分類されます。
- ❑ 各タイプの部品を組み合わせることにより、用途に応じた容器を製作できます。
- ❑ また、オプション加工としてノズル、脚、袴の取付等の追加加工が可能です。
- ❑ 製作する容器の価格は、部品単価と加工費を合計して算出できます。詳しくは、価格表をご覧ください。

1 容器本体 p. 3～5

- SUS304標準容器
 - SUS316標準容器
 - 片テーパ型容器
 - ホッパー型容器
 - 鏡板型容器
- 各タイプ高さの変更が可能

構成図



3 蓋 p. 7～8

- 標準タイプ
(ナミ・ストック・ヒラ)
- 密閉タイプ
(キャッチクリップ式)
レバーバンド式
- ホッパータイプ


2 把手 p. 6

- 標準タイプ
- サニタリータイプ
- 吊り下げタイプ


本体カール部 p. 6

- 標準タイプ
- サニタリータイプ
(2タイプ)


4 オプション加工 p. 9～10 5 取扱配管部品 p. 11



加工例 ノズル等の取付




加工例 脚の取付



加工例 袴の取付


■ 貯蔵容器の本体は以下の4タイプです。用途に応じてお選び下さい。

平底タイプ




一般的な平底型容器です。

片テーパ底タイプ




容器の底面が傾斜しています。

ホッパー底タイプ



容器の底面がホッパー形状になっています。

鏡板底タイプ



容器の底面が鏡型形状になっています。

SUS304 標準容器STの高さ変更


STC

■ 標準容器STの高さを変更したタイプがSTCです。

■ 仕上げは、内外面バフ研磨です。(電解研磨も可)

型 式	内 径 ϕA	板 厚 T	高 さ H	標準容器 ST	
			最小~最大	型 式	高 さ H
STC-21	210	0.7	100~ 500	ST-21	210
STC-24	240	0.7	100~ 600	ST-24	240
STC-27	270	0.8	100~ 600	ST-27	270
STC-30	300	0.8	100~ 600	ST-30	300
STC-33	330	0.8	100~ 600	ST-33	330
STC-36	360	0.9	100~ 600	ST-36	360
STC-39	387	0.9	100~ 600	ST-39	390
STC-43	430	1.0	100~ 600	ST-43	450
STC-47	470	1.2	100~ 800	ST-47(H)	470(600)
STC-565	565	1.2	100~ 1000	ST-565(H)	600(900)
STC-635	635	1.5	300~ 1200	ST-635	1000
STC-77	770	2.0	300~ 1200	ST-77(H)	900(1100)


単位 mm



SUS316 標準容器STMの高さ変更

STMC

- 標準容器STMの高さを変更したタイプがSTMCです。
- 仕上げは、内外面バフ研磨です。(電解研磨も可)




型 式	内 径 ϕA	板 厚 T	高 さ H	標準容器STM	
			最小～最大	型 式	高 さ H
STMC-21	210	0.8	100～ 500	STM-21	210
STMC-24	240	0.8	100～ 600	STM-24	240
STMC-27	270	0.8	100～ 600	STM-27	270
STMC-30	300	0.8	100～ 600	STM-30	300
STMC-33	330	0.8	100～ 600	STM-33	330
STMC-36	360	1.0	100～ 600	STM-36	360
STMC-39	387	1.0	100～ 600	STM-39	390
STMC-43	430	1.0	100～ 600	STM-43	450
STMC-47	470	1.2	100～ 800	STM-47(H)	470(600)
STMC-565	565	1.2	100～ 1000	STM-565(H)	600(900)
STMC-635	635	1.5	300～ 1200	STM-635	1000
STMC-77	770	2.0	300～ 1200	STM-77(H)	900(1100)

単位 mm

片テーパ型容器KTTの高さ変更

KTTC

- 片テーパ型容器KTTの高さを変更したタイプがKTTCです。
- 材質は、SUS304です。
- 仕上げは、内外面バフ研磨です。(電解研磨も可)



型 式	内 径 ϕA	板 厚 T	高 さ H1	高 さ H	片テーパ型容器KTT	
				最小～最大	型 式	高 さ H
KTTC-36	360	0.9	20	300～ 600	KTT-36	380
KTTC-39	387	0.9	20	300～ 600	KTT-39	410
KTTC-43	430	1.0	20	300～ 600	KTT-43	470
KTTC-47	470	1.2	20	300～ 800	KTT-47(H)	490(620)
KTTC-565	565	1.2	30	500～ 1000	KTT-565(H)	630(930)
KTTC-635	635	1.5	30	500～ 1200	KTT-635	1030
KTTC-77	770	2.0	30	500～ 1200	KTT-77(H)	930(1130)

単位 mm

- H1の寸法は、変更できません。
 - ノズルの取付等は、本体価格に含まれません。
- 詳しくは、[\[4\]](#)オプション加工をご覧ください。

ホッパー型容器HTの高さ変更


HTC

- ホッパー型容器HTの高さを変更したタイプがHTCです。
- 材質は、SUS304です。
- 仕上げは、内外面バフ研磨です。(電解研磨も可)
- ホッパーの角度の変更は、別途お受けします。

型 式	内 径 ϕA	板 厚 T	高 さ H	ホッパー型容器HT	
			最小～最大	型 式	高 さ H
HTC-21	210	0.8	100～ 500	HT-21	170
HTC-24	240	0.8	100～ 600	HT-24	185
HTC-27	270	1.0	100～ 600	HT-27	220
HTC-30	300	1.0	100～ 600	HT-30	235
HTC-33	330	1.0	100～ 600	HT-33	240
HTC-36	360	1.2	100～ 600	HT-36	285
HTC-39	387	1.2	100～ 600	HT-39	320
HTC-43	430	1.2	100～ 600	HT-43	345
HTC-47	470	1.2	100～ 800	HT-47(H)	385(500)
HTC-565	565	1.2	300～ 1000	HT-565	505
HTC-635	635	1.5	300～ 1000	HT-635	535

単位 mm

- ノズルの取付等は、本体価格に含まれません。
- 詳しくは、[\[4\]オプション加工](#)をご覧ください。



鏡板型容器DTの高さ変更


DTC

- 鏡板型容器DTの高さを変更したタイプがDTCです。
- 材質は、SUS304です。
- 仕上げは、内外面バフ研磨です。(電解研磨も可)



型 式	内 径 ϕA	板 厚 T	高 さ H	鏡板型容器 DT	
			最小～最大	型 式	高 さ H
DTC-36	360	1.0	300～ 600	DT-36	374
DTC-39	387	1.0	300～ 600	DT-39	418
DTC-43	430	1.0	300～ 600	DT-43	469
DTC-47	470	1.2	300～ 800	DT-47(H)	523(639)
DTC-565	565	1.2	500～ 1000	DT-565	648

単位 mm

- ノズルの取付等は、本体価格に含まれません。
- 詳しくは、[\[4\]オプション加工](#)をご覧ください。



- カールは、標準のSタイプ、サニタリー仕様のOタイプまたはWタイプからお選び下さい。
- Sタイプ、Oタイプは、本体価格に含まれます。






2


把手

価格表 p.7

- 把手は、標準のHタイプ、サニタリー仕様のHSタイプ、吊り下げ型のBタイプからお選び下さい。
- 材質は、SUS304です。



参考例



本体STC等にカールOタイプまたはWタイプと把手のHSタイプを組み合わせれば、サニタリー対応容器となります。


◆把手適用表

本体内径	H	HS	B
φ 210	○	—	○
φ 240	○	○	○
φ 270	○	○	○
φ 300	○	○	○
φ 330	○	○	○
φ 360	○	○	—
φ 387	○	○	—
φ 430	○	○	—
φ 470	○	○	—

- 標準タイプは、ナミ蓋・ストック蓋・ヒラ蓋の3種類です。
- 密閉タイプは、蓋と本体の締め付けをキャッチクリップで行なうキャッチクリップ式とレバーバンドで行なうレバーバンド式があります。
- その他、蓋をホッパー状に加工したホッパー蓋があります。
- 蓋、キャッチクリップ、レバーバンドの材質は、SUS304です。
- 密閉タイプ、ホッパー蓋で使用するパッキンは、シリコンゴムが標準ですが、その他ネオプレンゴム・バイトン・NBR・EPTをご用意しています。


ナミ蓋

NF




ストック蓋

SF



ヒラ蓋

HF



◆標準タイプ適用表


本体内径	NF	SF	HF
φ 210	○	—	○
φ 240	○	○	○
φ 270	○	○	○
φ 300	○	○	○
φ 330	○	○	○
φ 360	○	○	○
φ 387	○	○	○
φ 430	○	○	○
φ 470	—	○	○
φ 565	—	—	○
φ 635	—	—	○
φ 770	—	—	○

◆キャッチクリップ式密閉蓋 パッキン適用表

型 式	キャッチクリップ数	パッキン		
		A	B	M
CCF-21	3	○	○	—
CCF-24	3	○	○	—
CCF-27	3	○	○	—
CCF-30	3	○	○	—
CCF-33	4	○	○	—
CCF-36	4	○	○	—
CCF-39	4	○	○	—
CCF-43	4	○	○	—
CCF-47	5	○	○	—
CCF-565	6	—	○	○
CCF-635	6	—	○	○
CCF-77	6	—	—	○


キャッチクリップ式密閉蓋

CCF




- ① 蓋
② パッキン
③ キャッチクリップ

A型パッキン




B型パッキン



M型パッキン






LBF 24~47
L型パッキン使用

- ① 蓋
② パッキン
③ レバーバンド


LBF 565・635
B型パッキン使用



LBF 24~47 積み重ね図

注意

積み重ねる時は、安定や重量に
十分ご注意ください。



HTL 24~47
L型パッキン使用

- ① ホッパー蓋
② パッキン
③ レバーバンド

HTL 565・635
B型パッキン使用

● ノズルの取付は、ホッパー蓋の価格には含まれません。

L型パッキン



B型パッキン



◆レバーバンド式密閉蓋・ホッパー蓋 パッキン適用表


型 式	パッキン	
	L	B
LBF-24・HTL-24	○	—
LBF-30・HTL-30	○	—
LBF-36・HTL-36	○	—
LBF-39・HTL-39	○	—
LBF-43・HTL-43	○	—
LBF-47・HTL-47	○	—
LBF-565・HTL-565	—	○
LBF-635・HTL-635	—	○

- よりお客様のニーズにお応えするために、各種の追加工をご用意しました。
- さまざまな研究開発・製品開発の場でお役に立てます。
- 実験プラントが簡単に製作できます。


オプション1 ノズル等の取付

- 取付部品に関しては、**[5]**取扱配管部品をご覧ください。

加工例 1




加工例 2




オプション2 脚 の 取 付

- 脚の高さHは、ご希望に応じて製作できます。
- 材質は、SUS304です。
- キャスターの取付が可能です。



化粧パイプ脚



アングル脚

化粧パイプの径は、全サイズ
φ34^{mm}です。

PL-565、635はφ48.6^{mm}
でもお受けします。


型 式	脚 数
PL-36	3
PL-39	3
PL-43	3
PL-47	4
PL-565	4
PL-635	4

アングルは、全サイズ
5×40×40^{mm}です。

型 式	脚 数
AL-36	3
AL-39	3
AL-43	3
AL-47	4
AL-565	4
AL-635	4

オプション3 ジャケット

- ジャケット内に加減圧はできません。
- 高さは、ご希望に応じて製作いたします。
- 容器本体への取付は、全周溶接です。仕上げは、普通仕上げとサニタリー仕上げがあります。
- 材質は、SUS304です。




型 式	内 径 φ A	板 厚 T	高 さ H
			最 小 ~ 最 大
JK-24	240	0.7	100~400
JK-27	270	0.8	100~400
JK-30	300	0.8	200~500
JK-33	330	0.8	200~500
JK-36	360	0.9	200~500
JK-39	387	0.9	200~500
JK-43	430	1.0	300~600
JK-47	470	1.2	300~600
JK-565	565	1.2	300~600
JK-635	635	1.5	500~800
JK-77	770	2.0	500~800

単位 mm

オプション4 袴 の 取 付

- STC・STMC用袴の取付寸法は、底下30mmと120mmです。それぞれ、各サイズに取付が可能です。
- 材質は、SUS304です。




◆KTTC用袴取付寸法

型 式	H mm
KTH-36	95
KTH-39	95
KTH-43	100
KTH-47	105
KTH-565	100
KTH-635	100
KTH-77	220


オプション5 ヒ モ 出 し

- ヒモ出しの位置をご指示下さい。




オプション6 目 盛 付 け


- 目盛の位置をご指示下さい。




■ 当社の標準部品一覧です。その他の市販品については、別途お取り寄せできます。




ストレートソケット




片ニップル




両ニップル




ねじ込みチーズ




ねじ込みエルボ



溶接エルボ




ショートヘルール



ロングヘルール




メクラヘルール



クランプ




ガスケット




ボールバルブ

■ パーツ型式一覧


① 容器本体




本体カール部




② 把手



③ 蓋



④ オプション加工



■ 製品の仕様は予告なしに変更することがあります。


お問い合わせ、ご用命は

三広アステック株式会社

〒103 東京都中央区日本橋浜町2-53-2

TEL 03-3668-3618 (代表)

FAX 03-3668-3074



SYSTEM TANK

STAINLESS STEEL

システムタンク

価格表

1	容器本体	2
【SUS304標準容器STの高さ変更/STC】.....		2
【標準容器ST】.....		2
【SUS316標準容器STMの高さ変更/STMC】.....		3
【標準容器STM】.....		3
【片テーパ型容器KTTの高さ変更/KTTC】.....		4
【ホッパー型容器HTの高さ変更/HTC】.....		5
【鏡板型容器DTの高さ変更/DTC】.....		6
【本体カール部/Wタイプ加工費】.....		6

2	把手	7
---	----	---

3	蓋	8
【ナミ蓋】.....		8
【ストック蓋】.....		8
【ヒラ蓋】.....		8
【キャッチクリップ式密閉蓋】.....		8
【レバーバンド式密閉蓋】.....		9
【ホッパー蓋】.....		9
【その他パッキン】.....		9
(A型パッキン).....		9
(B型パッキン).....		9
(M型パッキン).....		9
(L型パッキン).....		9

4	オプション加工	10
オプション1 / ノズル等の取付.....		10
【ニップル・ソケット取付加工費】 【ヘルール取付加工費】		
オプション2 / 脚の取付.....		10
【化粧パイプ脚】 【アングル脚】		
オプション3 / ジャケット.....		11
オプション4 / 袴の取付.....		11
【STC・STMC用袴】 【KTTC用袴】		
オプション5 / ヒモ出し.....		11
オプション6 / 目盛付け.....		12

5	取扱配管部品	12
---	--------	----

STORAGE TANK VERSION

貯蔵容器バージョン

三広アステック

- 容器本体（以下本体）の価格は、各型式の高さに応じて設定されています。
- 仕上げは、内外面バフ研磨です。
- 電解研磨は、別途料金が必要です。ご相談下さい。

【SUS304標準容器STの高さ変更/STC】

高さ mm 型 式	100	~200	~300	~400	~500	~600
STC-21	6,100	8,200	10,000	11,000	12,000	—
	4,300	5,700	7,000	7,700	8,400	—
STC-24	7,400	9,600	11,400	12,400	13,800	15,700
	5,200	6,700	8,000	8,700	9,700	11,000
STC-27	9,000	11,000	13,000	14,300	16,400	18,600
	6,300	7,700	9,100	10,000	11,500	13,000
STC-30	10,000	12,000	14,000	16,400	19,300	22,200
	7,000	8,400	9,800	11,500	13,500	15,500
STC-33	11,400	13,400	15,400	18,300	21,400	24,300
	8,000	9,400	10,800	12,800	15,000	17,000
STC-36	13,100	15,100	17,100	20,700	24,300	28,600
	9,200	10,600	12,000	14,500	17,000	20,000
STC-39	15,700	17,600	20,000	23,600	27,800	32,800
	11,000	12,300	14,000	16,500	19,500	23,000
STC-43	18,300	20,100	23,400	27,100	32,100	37,100
	12,800	14,100	16,400	19,000	22,500	26,000
STC-47	22,600	25,400	28,600	32,900	37,800	45,000
	15,800	17,800	20,000	23,000	26,500	31,500
STC-565	42,800	47,100	52,900	60,000	67,100	75,700
	30,000	33,000	37,000	42,000	47,000	53,000
STC-635	—	—	80,000	90,000	100,000	110,000
	—	—	64,000	72,000	80,000	88,000
STC-77	—	—	120,000	130,000	140,000	150,000
	—	—	96,000	104,000	112,000	120,000

【標準容器ST】

型 式	価 格
ST-21	2,500
ST-24	2,800
ST-27	4,000
ST-30	5,100
ST-33	6,200
ST-36	8,100
ST-39	10,300
ST-43	13,200
ST-47	16,200
ST-47H	19,200
ST-565	33,900
ST-565H	43,900
ST-635	144,200
ST-77	193,400
ST-77H	243,400

単位 (円)

- ST価格は、蓋、把手、磅無しの容器本体のみの価格です。
- 565、565Hは、目盛付です。

高さ mm 型 式	~700	~800	~900	~1000	~1100	~1200
STC-47	50,000	55,000	—	—	—	—
	35,000	38,500	—	—	—	—
STC-565	85,700	92,800	100,000	114,000	—	—
	60,000	65,000	70,000	80,000	—	—
STC-635	120,000	130,000	140,000	160,000	170,000	190,000
	96,000	104,000	112,000	128,000	136,000	152,000
STC-77	160,000	170,000	180,000	240,000	260,000	270,000
	128,000	136,000	144,000	192,000	208,000	216,000

単位 (円)

STC価格

上段：1本ご注文時の価格

下段：2~10本ご注文時の価格（1本当たり）

【SUS316標準容器STMの高さ変更/STMC】

高さ mm 型 式	100	~200	~300	~400	~500	~600
STMC-21	9,300	11,400	13,600	15,700	18,600	—
	6,500	8,000	9,500	11,000	13,000	—
STMC-24	10,700	12,800	15,700	18,600	21,400	24,300
	7,500	9,000	11,000	13,000	15,000	17,000
STMC-27	12,800	16,200	20,000	23,500	26,400	30,000
	9,000	11,500	14,000	16,500	18,500	21,000
STMC-30	15,700	19,300	22,800	26,400	30,700	35,000
	11,000	13,500	16,000	18,500	21,500	24,500
STMC-33	17,900	21,400	25,000	29,300	33,600	37,900
	12,500	15,000	17,500	20,500	23,500	26,500
STMC-36	22,100	25,700	30,000	34,300	38,600	42,800
	15,500	18,000	21,000	24,000	27,000	30,000
STMC-39	27,100	31,400	35,700	40,000	44,300	48,600
	19,000	22,000	25,000	28,000	31,000	34,000
STMC-43	32,100	36,400	40,700	45,700	50,700	56,400
	22,500	25,500	28,500	32,000	35,500	39,500
STMC-47	37,800	43,600	49,300	55,000	60,700	69,300
	26,500	30,500	34,500	38,500	42,500	48,500
STMC-565	78,500	85,700	92,800	100,000	107,000	115,700
	55,000	60,000	65,000	70,000	75,000	81,000
STMC-635	—	—	120,000	130,000	140,000	150,000
	—	—	96,000	104,000	112,000	120,000
STMC-77	—	—	180,000	195,000	210,000	225,000
	—	—	144,000	156,000	168,000	180,000

高さ mm 型 式	~700	~800	~900	~1000	~1100	~1200
STMC-47	77,800	86,400	—	—	—	—
	54,500	60,500	—	—	—	—
STMC-565	127,000	135,700	145,700	157,000	—	—
	89,000	95,000	102,000	110,000	—	—
STMC-635	162,000	175,000	190,000	220,000	240,000	260,000
	129,600	140,000	152,000	176,000	192,000	208,000
STMC-77	240,000	255,000	270,000	300,000	330,000	350,000
	192,000	204,000	216,000	240,000	264,000	280,000

単位 (円)

【標準容器STM】

型 式	価 格
STM-21	4,900
STM-24	5,400
STM-27	8,200
STM-30	10,800
STM-33	13,200
STM-36	17,000
STM-39	21,300
STM-43	26,200
STM-47	32,400
STM-47H	37,200
STM-565	65,700
STM-565H	88,900
STM-635	196,200
STM-77	269,400
STM-77H	329,400

単位 (円)

●STM価格は、蓋、把手、枠、目盛無し
の容器本体のみの価格です。

STMC価格

上段：1本ご注文時の価格

下段：2~10本ご注文時の価格（1本当たり）

【片テーパ型容器KTTの高さ変更/KTTC】

高さ mm 型 式	300	~400	~500	~600	~700
KTTC-36	73,000	79,000	86,000	93,000	—
	58,400	63,200	68,800	74,400	—
KTTC-39	80,000	87,000	94,000	101,000	—
	64,000	69,600	75,200	80,800	—
KTTC-43	89,000	96,000	106,000	116,000	—
	71,200	76,800	84,800	92,800	—
KTTC-47	98,000	106,000	116,000	132,000	142,000
	78,400	84,800	92,800	105,600	113,600
KTTC-565	—	—	130,000	146,000	156,000
	—	—	104,000	116,800	124,800
KTTC-635	—	—	150,000	166,000	176,000
	—	—	120,000	132,800	140,800
KTTC-77	—	—	200,000	220,000	240,000
	—	—	160,000	176,000	192,000

片テーパ型容器KTT
の容器本体の価格設定は
ありません。

高さ mm 型 式	~800	~900	~1000	~1100	~1200
KTTC-47	152,000	—	—	—	—
	121,600	—	—	—	—
KTTC-565	166,000	180,000	200,000	—	—
	132,800	144,000	160,000	—	—
KTTC-635	186,000	200,000	220,000	240,000	260,000
	148,800	160,000	176,000	192,000	208,000
KTTC-77	260,000	280,000	300,000	320,000	340,000
	208,000	224,000	240,000	256,000	272,000

KTTC価格

上段：1本ご注文時の価格

下段：2~10本ご注文時の価格（1本当たり）

単位（円）

【ホッパー型容器HTの高さ変更/HTC】

高 さ mm 型 式	100	~200	~300	~400	~500	~600
HTC-21	23,000	25,000	27,000	29,000	31,000	—
	18,400	20,000	21,600	23,200	24,800	—
HTC-24	24,500	26,500	28,500	30,500	32,500	34,500
	19,600	21,200	22,800	24,400	26,000	27,600
HTC-27	26,000	28,000	30,000	32,000	34,000	36,000
	20,800	22,400	24,000	25,600	27,200	28,800
HTC-30	27,500	29,500	31,500	34,000	36,500	39,000
	22,000	23,600	25,200	27,200	29,200	31,200
HTC-33	29,000	31,000	33,000	36,000	39,000	41,000
	23,200	24,800	26,400	28,800	31,200	32,800
HTC-36	33,000	35,000	37,000	40,000	43,500	47,000
	26,400	28,000	29,600	32,000	34,800	37,600
HTC-39	36,000	38,000	41,000	44,000	47,500	51,000
	28,800	30,400	32,800	35,200	38,000	40,800
HTC-43	40,000	42,500	45,500	49,000	54,000	59,000
	32,000	34,000	36,400	39,200	43,200	47,200
HTC-47	44,500	47,500	51,000	55,000	60,000	70,000
	35,600	38,000	40,800	44,000	48,000	56,000
HTC-565	—	—	78,000	85,000	92,000	100,000
	—	—	62,400	68,000	73,600	80,000
HTC-635	—	—	110,000	120,000	130,000	140,000
	—	—	88,000	96,000	104,000	112,000

ホッパー型容器HTの
容器本体の価格設定は
ありません。

高 さ mm 型 式	~700	~800	~900	~1000
HTC-47	75,000	80,000	—	—
	60,000	64,000	—	—
HTC-565	110,000	117,500	125,000	140,000
	88,000	94,000	100,000	112,000
HTC-635	150,000	160,000	170,000	190,000
	120,000	128,000	136,000	152,000

単位 (円)

HTC価格

上段：1本ご注文時の価格

下段：2～10本ご注文時の価格（1本当たり）

【鏡板型容器DTの高さ変更/DTC】

高さ mm 型 式	300	~400	~500	~600
DTC-36	35,000	38,000	41,500	45,000
	28,000	30,400	33,200	36,000
DTC-39	39,000	42,000	45,500	49,000
	31,200	33,600	36,400	39,200
DTC-43	43,500	47,000	52,000	57,000
	34,800	37,600	41,600	45,600
DTC-47	49,000	53,000	58,000	68,000
	39,200	42,400	46,400	54,400
DTC-565	—	—	87,000	95,000
	—	—	69,600	76,000

鏡板型容器DTの容器
本体の価格設定はあり
ません。

高さ mm 型 式	~700	~800	~900	~1000
DTC-47	73,000	78,000	—	—
	58,400	62,400	—	—
DTC-565	105,000	112,500	120,000	135,000
	84,000	90,000	96,000	108,000

DTC価格

上段：1本ご注文時の価格

下段：2～10本ご注文時の価格（1本当たり）

単位（円）

【本体カール部/Wタイプ加工費】

■ Wタイプ加工費は、容器の内径に応じて、本体価格に加算して下さい。

本体内径	φ210	φ240	φ270	φ300	φ330	φ360
加工費	15,000	16,250	17,500	19,400	21,250	25,600
	12,000	13,000	14,000	15,500	17,000	20,500

本体内径	φ387	φ430	φ470	φ565	φ635	φ770
加工費	27,500	29,400	31,250	37,500	43,750	56,250
	22,000	23,500	25,000	30,000	35,000	45,000

単位（円）

加工費	上段：容器1本ご注文時の価格
	下段：容器2～10本ご注文時の価格（1本当たり）

- 把手各タイプは、本体の内径に応じて、部品価格と取付加工費が設定されています。
- 把手を取り付ける場合は、本体価格に、部品価格と取付加工費を加算してください。
- Hタイプは、本体の内径に対応して、小（φ210～300）・中（φ330～387）・大（φ430～470）があります。
- HSタイプのサイズは、共通です。
- Hタイプ・HSタイプの取付加工費は、容器1本に2ヶ取り付けた価格です。

本体内径	H Type		HS Type		B Type	
	部品価格	取付加工費	部品価格	取付加工費	部品価格	取付加工費
φ210	500 × 2	1,200	—	—	1,000	1,200
		1,000		—		1,000
φ240	500 × 2	1,200	2,000	9,000	1,100	1,200
		1,000	× 2	7,200		1,000
φ270	500 × 2	1,200	2,000	9,000	1,100	1,200
		1,000	× 2	7,200		1,000
φ300	500 × 2	1,200	2,000	10,200	1,300	1,400
		1,000	× 2	8,200		1,200
φ330	700 × 2	1,300	2,000	10,200	1,300	1,400
		1,100	× 2	8,200		1,200
φ360	700 × 2	1,300	2,000	11,500	—	—
		1,100	× 2	9,200		—
φ387	700 × 2	1,300	2,000	11,500	—	—
		1,100	× 2	9,200		—
φ430	1,000	1,600	2,000	14,000	—	—
	× 2	1,200	× 2	11,200		—
φ470	1,000	1,600	2,000	14,000	—	—
	× 2	1,200	× 2	11,200		—

単位 (円)

取 付 加 工 費
上段：容器1本ご注文時の価格
下段：容器2～10本ご注文時の価格（1本当たり）

【ナミ蓋】

型 式	価 格
NF-21	920
NF-24	1,000
NF-27	1,140
NF-30	1,340
NF-33	1,600
NF-36	2,000
NF-39	2,860
NF-43	3,300

単位 (円)

【ストック蓋】

型 式	価 格
SF-24	1,740
SF-27	2,000
SF-30	2,500
SF-33	3,100
SF-36	3,800
SF-39	4,500
SF-43	5,200
SF-47	7,200

単位 (円)

【ヒラ蓋】

型 式	価 格
HF-21	1,000
HF-24	1,200
HF-27	1,500
HF-30	1,700
HF-33	2,000
HF-36	2,500
HF-39	3,000
HF-43	3,600
HF-47	4,000
HF-565	7,800
HF-635	9,800
HF-77	13,800

単位 (円)

【キャッチクリップ式密閉蓋】

型 式	密 閉 蓋	パッキン (シリコン) ※1			キャッチクリップ		セット価格 ※2
		A	B	M	価格×取付数	取付加工費	
CCF-21	2,500	1,500	1,500	—	500×3	1,200 900	5,500
CCF-24	3,000	1,750	1,750	—	500×3	1,800 1,400	6,250
CCF-27	3,500	2,000	2,000	—	500×3	2,100 1,800	7,000
CCF-30	4,000	2,250	2,250	—	500×3	2,400 2,100	7,750
CCF-33	4,500	2,500	2,500	—	500×4	2,800 2,400	9,000
CCF-36	5,000	3,000	3,000	—	500×4	2,800 2,400	10,000
CCF-39	6,000	3,500	3,500	—	500×4	2,800 2,400	11,500
CCF-43	7,000	4,000	4,000	—	500×4	3,200 2,800	13,000
CCF-47	8,000	4,500	4,500	—	500×5	4,000 3,500	15,000
CCF-565	12,000	—	7,000	8,000	600×6	4,800 4,200	22,600 ※3
CCF-635	18,000	—	8,000	9,000	600×6	6,000 4,800	29,600 ※4
CCF-77	25,000	—	—	10,000	600×6	8,000 6,400	38,600

単位 (円)

※1 パッキンは、A・B・Mのいずれかを選択して下さい。

※2 セット価格には、キャッチクリップ取付加工費は含まれません。

※3※4 B型パッキンで算出

キャッチクリップ取付加工費

上段：容器1本ご注文時の価格

下段：容器2～10本ご注文時の価格（1本当たり）

【レバーバンド式密閉蓋】

型 式	密 閉 蓋	パッキン (シリコン)		レバーバンド	セット価格
		L	B		
LBF-24	3,000	3,000	—	6,500	12,500
LBF-30	4,000	3,500	—	7,000	14,500
LBF-36	5,000	4,000	—	8,000	17,000
LBF-39	6,000	4,500	—	9,000	19,500
LBF-43	7,000	5,000	—	10,000	22,000
LBF-47	8,000	5,500	—	12,000	25,500
LBF-565	12,000	—	7,000	16,000	35,000
LBF-635	18,000	—	8,000	20,000	46,000

単位 (円)

【ホッパー蓋】

型 式	ホッパー蓋	パッキン (シリコン)		レバーバンド	セット価格
		L	B		
HTL-24	35,000	3,000	—	6,500	44,500
HTL-30	40,000	3,500	—	7,000	50,500
HTL-36	50,000	4,000	—	8,000	62,000
HTL-39	55,000	4,500	—	9,000	68,500
HTL-43	60,000	5,000	—	10,000	75,000
HTL-47	70,000	5,500	—	12,000	87,500
HTL-565	80,000	—	7,000	16,000	103,000
HTL-635	100,000	—	8,000	20,000	128,000

単位 (円)

【その他パッキン】

A 型 パ ッ キ ン			B 型 パ ッ キ ン			M 型 パ ッ キ ン			L 型 パ ッ キ ン		
型 式	ネオプレン NBR EPT	バイトン	型 式	ネオプレン NBR EPT	バイトン	型 式	ネオプレン NBR EPT	バイトン	型 式	ネオプレン NBR EPT	バイトン
PKA-21	1,500	7,500	PKB-21	1,500	7,500	—	—	—	—	—	—
PKA-24	1,750	8,500	PKB-24	1,750	8,500	—	—	—	PKL-24	3,000	10,500
PKA-27	2,000	9,500	PKB-27	2,000	9,500	—	—	—	—	—	—
PKA-30	2,250	10,500	PKB-30	2,250	10,500	—	—	—	PKL-30	3,500	12,500
PKA-33	2,500	12,000	PKB-33	2,500	12,000	—	—	—	—	—	—
PKA-36	3,000	13,500	PKB-36	3,000	13,500	—	—	—	PKL-36	4,000	15,500
PKA-39	3,500	15,000	PKB-39	3,500	15,000	—	—	—	PKL-39	4,500	17,000
PKA-43	4,000	16,500	PKB-43	4,000	16,500	—	—	—	PKL-43	5,000	18,500
PKA-47	4,500	18,000	PKB-47	4,500	18,000	—	—	—	PKL-47	5,500	20,000
—	—	—	PKB-565	7,000	25,000	PKM-565	8,000	30,000	—	—	—
—	—	—	PKB-635	8,000	30,000	PKM-635	9,000	35,000	—	—	—
—	—	—	—	—	—	PKM-77	10,000	40,000	—	—	—

単位 (円)

4

オプション加工

オプション1 ノズル等の取付

- ノズルの取付加工費は、部品の呼径と本体の内径に応じて設定されています。
- 表記の金額は、ノズル1ヶ当たりの取付加工費です。
- 取付加工費には、部品価格は含まれていません。詳しくは、P12をご覧ください。

【ニップル・ソケット取付加工費】

呼径 B 本体内径	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1・1/4	1・1/2	2
φ210~330	4,000	4,400	4,500	4,600	4,800	6,000	6,900	7,800	9,500
φ360~470	4,800	5,200	5,300	5,400	5,800	7,000	7,900	8,800	10,600
φ565~770	5,600	6,100	6,200	6,300	6,600	8,000	9,000	10,100	12,000

単位 (円)

【ヘルール取付加工費】

呼径 S 本体内径	1	1・1/2	2
φ210~330	7,500	8,500	10,000
φ360~470	8,000	9,000	11,000
φ565~770	9,000	10,000	12,000

単位 (円)

オプション2 脚 の 取 付

- 化粧パイプ脚の高さHが500mmを越える場合は、表記の価格を加算して下さい。
- アングル脚の高さHが300mmを越える場合は、表記の価格を加算して下さい。
- 本体への取付は、取付加工費を加算して下さい。

【化粧パイプ脚】

型 式	H500mmまで		H+100mmごと		取付加工費
	φ34	φ48.6	φ34	φ48.6	
PL-36	24,000	—	800	—	13,500
PL-39	27,000	—	800	—	15,000
PL-43	28,000	—	800	—	16,500
PL-47	36,000	—	1,000	—	21,000
PL-565	43,000	48,000	1,000	1,500	23,000
PL-635	49,000	54,000	1,000	1,500	26,000

単位 (円)

【アングル脚】

型 式	H300mm まで	H+100mm ごと	取付加工費
AL-36	18,000	1,800	14,500
AL-39	20,000	1,800	15,600
AL-43	22,000	1,800	16,700
AL-47	28,000	2,400	21,800
AL-565	34,000	2,400	22,900
AL-635	40,000	2,400	25,500

単位 (円)

オプション3 ジャケット

■ ジャケットの価格は、各型式の高さに応じて設定されています。

■ 本体への取付は、取付加工費（普通仕上げかサニタリー仕上げのいずれか）を加算して下さい。

高 型 さ 式 mm	100	~200	~300	~400	~500	~600	~700	~800	取付加工費 普通	取付加工費 サニタリー
JK-24	11,400	13,600	15,400	16,400	—	—	—	—	9,500	13,000
JK-27	13,500	15,500	17,500	18,800	—	—	—	—	10,600	14,100
JK-30	—	17,000	19,000	21,400	24,300	—	—	—	11,800	15,300
JK-33	—	18,900	20,900	23,800	26,900	—	—	—	13,000	16,500
JK-36	—	21,100	23,100	26,700	30,300	—	—	—	14,500	18,000
JK-39	—	24,400	26,800	30,400	34,600	—	—	—	15,700	19,200
JK-43	—	—	31,900	35,600	40,600	45,600	—	—	17,000	20,500
JK-47	—	—	38,600	42,900	47,800	55,000	—	—	19,000	23,500
JK-565	—	—	72,900	80,000	87,100	95,700	—	—	30,000	38,000
JK-635	—	—	—	—	130,000	140,000	150,000	160,000	39,000	49,000
JK-77	—	—	—	—	185,000	195,000	205,000	215,000	53,000	68,000

単位 (円)

オプション4 袴 の 取 付

■ 本体への取付は、取付加工費を加算して下さい。

【STC・STMC用袴】

型 式	底下30mm	底下120mm	取付加工費
SH-21	850	1,650	3,000
SH-24	1,000	1,950	3,200
SH-27	1,200	2,300	3,300
SH-30	1,350	2,600	3,500
SH-33	1,700	3,200	3,700
SH-36	2,050	3,800	4,100
SH-39	2,400	4,400	4,300
SH-43	2,850	5,150	4,800
SH-47	3,300	6,000	5,000
SH-565	4,350	8,300	7,000
SH-635	5,500	9,900	8,500
SH-77	6,800	12,200	10,000

単位 (円)

【KTTC用袴】

型 式	価 格	取付加工費
KTH-36	3,400	5,400
KTH-39	4,000	5,600
KTH-43	4,700	6,300
KTH-47	5,600	6,500
KTH-565	7,500	9,500
KTH-635	11,000	10,500
KTH-77	17,500	13,000

単位 (円)

オプション5 ヒ モ 出 し

■ ヒモ出し加工費は、本体の内径に応じて設定されています。

■ 加工費は、ヒモ出し1本の価格です。

本体内径	φ210	φ240	φ270	φ300	φ330	φ360
加工費	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000

本体内径	φ387	φ430	φ470	φ565	φ635	φ770
加工費	2,000	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000

単位 (円)

オプション6 目盛付け

- 目盛付加工費は、本体の内径に応じて設定されています。
- 加工費は、目盛1ヶ所の価格です。
- 数字の刻印は、別途料金になります。

本体内径	φ210	φ240	φ270	φ300	φ330	φ360
加工費	300	300	400	400	400	500

本体内径	φ387	φ430	φ470	φ565	φ635	φ770
加工費	500	700	700	1,000	1,000	1,000

単位 (円)

5

取扱配管部品

呼径 B	ストレートソケット		片ニップル		両ニップル	ねじ込み エルボ	ねじ込み チーズ	溶接エルボ	ボールバルブ
	SUS304	SUS316	SUS304	SUS316	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	
1/8	150	230	110	170	110	370	520	—	—
1/4	150	230	110	170	110	370	520	—	2,270
3/8	150	230	110	170	110	370	520	700	2,420
1/2	160	240	140	210	140	430	590	700	3,000
3/4	200	320	150	230	150	640	870	700	3,480
1	290	450	210	320	210	900	1,250	700	4,390
1・1/4	430	660	310	470	310	1,330	1,780	1,000	—
1・1/2	500	750	350	530	350	1,550	2,100	1,000	—
2	770	1,160	510	770	510	2,340	3,240	1,500	—

単位 (円)

呼径 S	ショートヘルール		ロングヘルール		メクラヘルール		クランプ	ガスケット	
	SUS304	SUS316L	SUS304	SUS316L	SUS304	SUS316L	SUS304	シリコン	テフロン
1	820	970	2,110	2,460	760	1,000	2,100	180	800
1・1/2	750	900	1,710	2,020				190	800
2	910	1,110	2,100	2,540	930	1,270	2,350	210	900

単位 (円)

- 本価格表掲載の金額には、消費税は含まれていません。また価格は、予告なく変更する場合があります。
- 製品の発送に関わる料金は、お客様のご負担とさせていただきます。

お問い合わせ、ご用命は

三広アステック株式会社

〒103 東京都中央区日本橋浜町2-53-2

TEL 03-3668-3618 (代表)

FAX 03-3668-3074